Памятки для работников детского сада

Как действовать, если обнаружили взрывчатку на входе

- 1. Отойти подальше от взрывчатки до прибытия руководителя ОО.
- 2. Выполнять распоряжения руководителя ОО.
- 3. Эвакуироваться, увести детей. Действовать по плану эвакуации.
- 4. Перевести средства связи и другие приборы в беззвучный режим или отключить их.
- **5.** Отключить по возможности электричество и газ. Перед этим убедиться, что в лифтах и других помещениях нет людей, бомба не сработает от отключения.
- 6. Открыть все окна и двери, чтобы рассредоточить ударную волну.
- **7.** Эвакуировать себя и детей, при возможности с личными вещами и теплой одеждой, к месту сбора в соответствии с планом эвакуации.
- 8. Поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» с внешней стороны дверей после эвакуации.
- 9. Сообщить руководителю или назначенному им лицу о результатах эвакуации.
- 10. Проинформировать родителей о временном прекращении работы ОО.
- 11. Передать детей родителям после происшествия.
- 12. Ликвидировать последствия происшествия по указанию руководителя.

Как действовать, если обнаружили взрывчатку в здании

- **1.** Спросить громко: «ЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ, КОРОБКА)?». Если ответа не последовало, вывести окружающих из помещения на безопасное расстояние.
- 2. Информировать руководителя ОО о взрывном устройстве, действовать по его указаниям.
- 3. Отключить все средства связи, иные приборы, не допуская паники.
- **4.** Отключить по возможности электричество и газ, если эти коммуникации не соединены с взрывным устройством.
- 5. Открыть по возможности все окна и двери для рассредоточения ударной волны.
- 6. Эвакуировать детей с вещами и теплой одеждой к месту сбора по плану эвакуации.
- **7.** Убедившись в полной эвакуации, с внешней стороны дверей ставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО».
- **8.** По указанию руководителя:
 - проверить помещения на наличие людей, сообщить результаты руководителю;
 - сообщить родителям о временном прекращении обучения;
 - передать детей родителям;
 - провести меры ликвидации последствий происшествия после работы оперслужб.